

Monitor gemeentelijke watertaken 2024

Errata per maart 2025

(wijzigingen t.o.v. van de gedrukte versie van februari 2025)

Verwerkte errata:

- Figuur 1.3: 'Totale lengte vrijvervalriolering per 10.000 inwoners' verwijderd uit grafiek en legenda.
- Figuur 1.8: Verwijzing naar voetnoot '*' toegevoegd.
- Figuur 2.7: De categorie 'subtotaal gerenoveerd en vervangen' werd abusievelijk vermeld in de legenda en is verwijderd.
- Figuur 4.9. Bij de legenda waren de waarden voor 'Behoud van het stelsel' en 'Aanvullende (klimaat)maatregelen' verwisseld. Dit is gecorrigeerd.
- Figuur 6.2: De titel is gewijzigd van 'Verschil benodigde en aanwezige binnendienst (totaal 2.100 fte)' naar 'Verschil benodigde en aanwezige bezetting (totaal 2.100 fte)'
- Pagina 10, eerste alinea. Hier is 'Daarvan is 51.000 km gescheiden riolering,' vervangen door 'Daarvan is 58.000 km gescheiden riolering,'.
- Pagina 15, eerste alinea. Hier is 'Dat betekent een onderbezetting van bijna 25% (zie figuur 6.2)', vervangen door 'Dat betekent een onderbezetting van ruim 25% (zie figuur 6.2)'.
- Aan de colofon is onder 'Met dank aan' de vermelding 'Tijmen de Haan, ArTyme, Rhenen' toegevoegd.